



Acil Aydınlatma / Yönlendirme Armatürleri



IP65 Acil Aydınlatma/Yönlendirme Armatürü



Emergency Spot



Acil Yönlendirme Armatürü



İşıldak

Havana IP66



Video

IP
66



● 3000K ● 4000K ● 6500K

105106	Acil Aydınlatma	15 W	1 h	1200lm	300x90 mm	8pcs
109047	Sensör+ Acil Aydınlatma	15 W	1 h	1200lm	300x90 mm	8pcs

Polimer Enjeksiyon
Gövde

OPAL
Diffuser

LM80
TM21

ENEC
Driver

IP
66

Emergency
unit

E27
2xE27

Çalışma Modu: Sürekli Yanan Toz ve Su Geçirmez

Metal Kasa Emergency Spot



● 3000K ● 4000K ● 6500K

109781	2x5 W	6 h	275x340x80 mm	4pcs
109780	2x10 W	6 h	325x340x80 mm	4pcs



Metal

CLEAR
Diffuser

IP
40

Anahtarlı Test Butonu Şarj Göstergesi Oynar Başlık

Emergency Spot

● 3000K ● 4000K ● 6500K

203911	2x3 W	6 h	261x89x59 mm	10pcs
203913	2x5 W	4 h	280x279x89 mm	8pcs



2x3W



2x5W

Polimer Enjeksiyon
Gövde

CLEAR
Diffuser

IP
40

Anahtarlı Şarj Göstergesi Oynar Başlık

İşıldak

● 3000K ● 4000K ● 6500K

204619	30 LED	8 h	203x55x29 mm	40pcs
204620	40/60LED	8 h	342x55x29 mm	24pcs
204623	90LED	8 h	482x55x29 mm	20pcs



Polimer Enjeksiyon
Gövde

CLEAR
Diffuser

IP
40

Anahtarlı Test Butonu Şarj Göstergesi Değiştirilebilir Batarya

Acil Aydınlatma Spotu

● 3000K ● 4000K ● 6500K

204463	3 W	3 h	110x20 mm	97	20pcs
--------	-----	-----	-----------	----	-------



Polimer Enjeksiyon
Gövde

CLEAR
Diffuser

IP
40

Test Butonu Kesintide Çalışma

Acil Aydınlatma / Yönlendirme Armatürleri

Ausled IP65




Video



3000K 4000K 6500K

108390 | 5 W | 3 h | 350x117x76 mm | 12pcs



Polimer Enjeksiyon Gövde

CLEAR Diffuser

LM80 TM21

ENEC Driver

IP 65

Emergency unit

Çalışma Modu: Kesintide / Sürekli / Kombine

Sıva Altı / Sıva Üstü



4 Farklı Yönlendirme Etiketi

Vialed



Sarkit



Sıva Altı



Sıva Üstü

201165	Sarkit	3 W	3 h	280x205x45 mm	10pcs
201013	Sıva Üstü	3 W	3 h	280x205x45 mm	10pcs
201110	Sıva Altı	3 W	3 h	310x205x110 mm	10pcs

Aluminium IP 20

Tek / Çift Yön Şarj Göstergesi

Rausled IP65



109387 | 3 W | 3 h | 350x217x117 mm | 10pcs

Polimer Enjeksiyon IP 65



4 Farklı Yönlendirme Etiketi

Exiled



203891	E5 (single side)	3 W	3 h	360x150x24 mm	10pcs
203885	E5 (double side)	3 W	3 h	360x150x24 mm	10pcs
203890	E54	3 W	3 h	360x150x24 mm	10pcs
203887	E114-115	3 W	3 h	360x150x24 mm	10pcs
203888	E116	3 W	3 h	360x150x24 mm	10pcs
203889	E186	3 W	3 h	360x150x24 mm	10pcs

Aluminium IP 20

Tek / Çift Yön Şarj Göstergesi Test Butonu

Sonsuz Etiket Opsiyonu!



farklı seçenekler için
www.pelsan.com.tr

• Ürün Kodu ile birlikte etiket seçiminizi bildiriniz.



Yeni
2x5W / 2x10W
Metal Spot Emergency



metal
kasa



Oynar Başlık



Anahtarlı, Test Butonlu



Şarj, Deşarj Göstergeli



6 Saat Deşarj Süresi



Taşınabilir, Asılabilir



www.pelsan.com.tr



/PelsanAydınlatma



pelsan-aydinlatma



pelsan aydinlatma



/pelsanaydinlatma



/PelsanLight